お詫びと訂正

このたびは、日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ(以下、システム装置)をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

HA8000/RS210 N2 モデル, HA8000/RS220 N2 モデル, HA8000/TS20 N2 モデル

『ユーザーズガイド』に訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

■ユーザーズガイド ~BIOS 編~

•A.1.3 Security: セキュリティメニュー

D: Security Configuration と E: Password On Boot の間

HA8000/RS210 N2 モデル、HA8000/RS220 N2 モデルの場合

	次の内容を追加					
	Enhanced BIOS Lock *7	POST中のオプション ROM 展開前にシステム用フラッシュメモリを保護します	【 <u>Disabled</u> 】 / Enabled			
次の内容を追加						
*7 BIOS バージョンが 5.0.7021 以降の場合表示されます。						

HA8000/TS20 N2 モデルの場合

次の内容を追加					
Er *8		POST中のオプション ROM 展開前にシステム用フラッシュメモリを保護します	【 <u>Disabled</u> 】 / Enabled		
次の内容を追加					
*8 BIOS バージョンが 5.0.4009 以降の場合表示されます。					

・A.2 システム BIOS の工場出荷時設定値一覧

Security Configuration と Password On Boot の間

次の内容を追加				
Enhanced BIOS Lock	Disabled			

-1/1-